# 厨房设备采购合同

甲方：武汉市计量标准质量研究院
乙方：武汉品道厨业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商，按照平等、自愿的原则签订本合同，达成如下条款：

## 第一条 合同货物及金额

1. 设备标准配置：

本合同的合同总价为人民币壹拾肆万壹仟肆佰柒拾捌元整(大写)￥ 141478 元(小写)。本合同总价包括设备造价、原厂配件、包装费、仓储费、运输费、保险费及安装调试费等所有含税费用，还应包含乙方应当提供的售后服务费用。

## 第二条 质量标准和要求

1. 乙方所出售货物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

2. 乙方所出售的货物还应符合国家和湖北省、武汉市人民政府的有关规定。

3. 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

## 第三条 交货、安装及调试

1. 交货时间：货物需在 2026-12-10 前全部安装、调试完毕并交付使用。

2. 交货地点：具体交货及安装地点（甲方指定），乙方负责运输费、保险费 、安装调试等费用。

## 第四条 验收

1. 甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。

2. 乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单，原装产品合格证、说明书等常规资料各一份。

3. 交货后 7 个工作日内，甲方应及时安排货物的验收。

## 第五条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 乙方提供本货物的质量保证期为自验收合格之日起 2 年。在质保期内发现因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。(2)贬值处理：由甲方、乙方双方合议定价。(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物质量及安全负责，并承担因此而发生的一切费用。

4. 在保修期内乙方应在接到甲方报修通知后 24 小时内作出响应。

## 第六条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款方式为货到付款，交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定额度内）或授权转账方式办理支付。

3. 采购人对支付方式有特别要求的，甲乙双方协商办理。

## 第七条 违约责任

1. 乙方逾期交货，应该承担逾期交货部分货款总额 1.0 %/日的违约金；逾期超过 30 天的，甲方有权终止合同。甲方终止合同后，有权以其认为适当的条件和方式购买本合同内未交付部分的货物，由此发生的额外费用由乙方承担；乙方交付货物的品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收，视为未交货。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，应该承担合同总价款 1.0 %的违约金。

3. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，应该承担合同总价款 1.0 %的违约金。

4. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益应该承担全部责任，给甲方造成损失的应该承担赔偿责任。

## 第八条 合同争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方协商解决，协商不成，双方约定向签约地人民法院提起诉讼。

## 第九条 未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

## 第十条 合同生效及其他

1. 本合同自双方签章之日起生效。

甲方：武汉市计量标准质量研究院
法定代表人或委托代理人：
联系电话：027-84843950
统一社会信用代码：
12420100MB1U54497B
开户银行：中国银行武汉汉阳支行营业部
帐号：558685350234

乙方：武汉品道厨业有限公司
法定代表人或委托代理人：贾飞飞
联系电话：18672378046
统一社会信用代码：
91420111MA4KWY9B7C
开户银行：
中国工商银行股份有限公司武汉南大道支行
帐号：3202160309060024396

签定时间：2026.11.18

附件 1：合同清单

# 厨房设备清单表

| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 型号尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清洗间 | | | | | | | | |
| 1 | 单星水池(C款) | 华杰致睿 | 1200*700*950 | 2 | 台 | 1690 | 3380 | 材料：面板采用优质304，1.0mm不锈钢板，管材采用优质不锈钢管，厚1.0mm，配落水器及拦渣片 |
| 2 | 双星水池(A款) | 华杰致睿 | 1200*700*950 | 2 | 台 | 1789 | 3578 | 材料：面板采用优质304，1.0mm不锈钢板，管材采用优质不锈钢管，厚1.0mm，配落水器及拦渣片 |
| 3 | 单星连平台（A款） | 华杰致睿 | 1200*700*950 | 1 | 台 | 1510 | 1510 | 材料：面板采用优质304，1.0mm不锈钢板，管材采用优质不锈钢管，厚1.0mm，配落水器及拦渣片 |
| 4 | 水龙头（双温） | 华杰致睿 | 双温 | 12 | 个 | 393 | 4716 | 硅黄铜，锌合金把手，304陶瓷阀芯。 |
| 5 | 双层平板工作台（二层A款） | 华杰致睿 | 定制 | 1 | 台 | 1700 | 1700 | 材料：台面采用优质304，1.0mm不锈钢板，板下衬加强筋，下层冲孔，管材采用优质不锈钢管，厚1.0mm，配不锈钢可调节脚。 |
| 6 | 四层冲孔货架（A款） | 华杰致睿 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 2070 | 4140 | 材料：层板采用优质1.0mm不锈钢激光冲孔板，高强度加强承，管材采用优质不锈钢管，厚1.0mm，38mm不锈钢可调节脚。 |
| 仓库 | | | | | | | | |
| 7 | 米面架（A款） | 华杰致睿 | 1200*600*300 | 2 | 台 | 1010 | 2020 | 材料：38*38*1.0不锈钢方管。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 四层平板货架（A款） | 华杰致睿 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 2080 | 4160 | 材料：层板采用优质，1.0mm 不锈钢板，高强度加强承，管材采用优质不锈钢管，厚 1.0mm，38mm 不锈钢可调节脚。 |
| **烹饪间** | | | | | | | | |
| 9 | 双通工作台（A款） | 华杰致睿 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 3785 | 7570 | 材料：台面采用优质 304，1.0mm 不锈钢板，板下衬加强筋，下层冲孔，管材采用优质不锈钢管，厚 1.0mm，配不锈钢可调节脚。 |
| 10 | 双层平板工作台（二层B款） | 华杰致睿 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 1700 | 1700 | 材料：台面采用优质 304，1.0mm 不锈钢板，板下衬加强筋，下层冲孔，管材采用优质不锈钢管，厚 1.0mm，配不锈钢可调节脚。 |
| **售卖间** | | | | | | | | |
| 11 | 双层平板工作台（二层A款） | 华杰致睿 | 1000*800*800 | 2 | 台 | 1700 | 3400 | 材料：台面采用优质 304，1.0mm 不锈钢板，板下衬加强筋，下层冲孔，管材采用优质不锈钢管，厚 1.0mm，配不锈钢可调节脚。 |
| 12 | 柜式电饼铛（带配套安装组件） | 华杰致睿 | 670*730*380 | 1 | 台 | 3790 | 4000 | -额定电压：220V/380V<br>-锅盘直径：530mm<br>-柜子尺寸：670*730*380<br>-额定功率：5KW<br>-锅高尺寸：26mm<br>线路对接，专用大功率对接线铜鼻，电胶布，阻燃金属线套管 |
| 13 | 煮面炉T款（带配套安装组件） | 华杰致睿 | 800*700*800 | 1 | 台 | 4640 | 4640 | 功率：9KW<br>电压：380V<br>材料：台面采用 304，1.0mm 不锈钢板 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 功率：9KW，电压：380V。 |
| 14 | 五盆保温工作台A款 | 华杰致睿 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 4540 | 4540 | 电压：220v<br>功率：5kw |
| 15 | 单星水池(A款) | 华杰致睿 | 600*600*950 | 1 | 台 | 985 | 985 | 材料：面板采用优质304，1.0mm不锈钢板,管材采用优质不锈钢管，厚1.0mm，配落水器及拦渣片 |
| 16 | 双门智能热风循环消毒柜(不锈钢A款) | 华杰致睿 | 1310*620*1910 | 1 | 台 | 3788 | 3788 | 电量：220V/4KW<br>(1)采用不锈钢材质制作，简约雅致，圆滑平整，色泽美观，耐脏易清洁。<br>(2)柜身高大，储藏量大，可同时容纳餐盘、碗筷等多种餐饮用具。<br>(4) 全新设计的消毒进风系统， 360度循环消毒， 无死角杀菌，让消毒更高效、彻底。<br>(5)门板采用发泡工艺，外形美观。 |
| 17 | 豆浆机（A款） | 华杰致睿 | 45L | 1 | 台 | 5015 | 5015 | 额定电压：220V<br>额定功率：6.8KW<br>设备净重：19.4kg<br>数显功能：有<br>生产容量：30-45L |
| 18 | 磨浆机（A款） | 华杰致睿 | 330*305*840 | 2 | 台 | 3315 | 6630 | 双叶碎豆高速研磨，旋转自动滤渣，口感香滑。强芯点击，强大动力，双刀调整旋转均匀碎豆，更大产量，拒绝二次研磨不浪费。 |
| **餐厅** | | | | | | | | |
| 19 | 洗碗水池（带配套安装组件） | 华杰致睿 | 1800*500*950 | 1 | 台 | 3500 | 3500 | 材料：面板采用优质304，1.0mm不锈钢板,管材采用优质不锈钢管，厚1.0mm，配落水器及拦渣片 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 双孔收餐工作台（2 回收孔 A 款） | 华杰致睿 | 1200*600*800+150 | 1 | 台 | 1984 | 1984 | 采用 304 不锈钢板材制作，台面开 2 个直径 300mm 的回收孔 |
| **面点间** | | | | | | | | |
| 21 | 单星水池(B 款) | 华杰致睿 | 700*700*950 | 1 | 台 | 1130 | 1130 | 材料：面板采用优质 304，1.0mm 不锈钢板，管材采用优质不锈钢管，厚 1.0mm，配落水器及拦渣片 |
| 22 | 压面机（A 款） | 华杰致睿 | 3KW | 1 | 台 | 5886 | 5886 | 电压：220V/3KW<br>升级特殊工艺处理轧辊，使轧辊具有更加优异的耐磨性、耐疲劳性、耐腐蚀性以及不易生锈的特性。 |
| 23 | 木案面双门平台雪柜（冷藏 A 款） | 华杰致睿 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 5503 | 5503 | 1、电压/功率：220V/440W<br>2、温度范围：-5~10℃ |
| 24 | 绞肉机（A 款） | 华杰致睿 | 50 人-200 人 | 2 | 台 | 6250 | 12500 | 电量：220V/2.2kw<br>绞肉 180 公斤/每小时，切肉 200 公斤/每小时 |
| **配套设备** | | | | | | | | |
| 25 | 碗柜（带配套安装组件） | 华杰致睿 | | 1 | 套 | 7580 | 7580 | 电量：220V/4KW<br>304 不锈钢，消毒。 |
| 26 | 洗手星(带配套安装组件) | 华杰致睿 | 400*450*250+70 | 1 | 台 | 1695 | 1695 | 304 不锈钢，面板厚 1.0mm，星盆斗厚 1.0mm，背板、侧板、底板及门板厚 1.0mm。 |
| 27 | 感应水龙头（A 款） | 华杰致睿 | 红外感应 | 1 | 个 | 465 | 465 | 红外感应，直流电源，表面处理为镀铬。 |
| 28 | 排烟罩(带配套安装组件）（A 款） | 华杰致睿 | 800*800*500 | 1 | 套 | 2163 | 2163 | 材质：明档方罩式，主体框架 201，1.0mm 不锈钢板制作；内置隔油排、积油杯，以投影面积计算。排风口的大小按实地计算，风速不能大于 6 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 米/秒；烟罩上平，煮面区使用。（吊顶的拆装，龙骨拆卸及损坏龙骨的补装） |
| 29 | 不锈钢排烟管(油烟进烟井)（带配套安装组件）（B款） | 华杰致睿 | 根据现场定制 | 1 | 套 | 31600 | 31600 | 说明：优质201，1.0mm不锈钢定制，螺丝连接或焊接、烟管内焊接U型加强筋、双层密封等。按国标管道要求制作，机械咬边，捶打包边，与法兰连接采用氩弧焊固定，30*30*2.7mm不锈钢角钢法兰，8*25不锈钢螺丝连接，防火防油密封条、耐候密封胶密封。（不得使用共板法兰，抽芯铆钉，自攻钉），安装完做密封透光实验。烟管数量含加强筋、弯头、变头、吊码、法兰、外墙支架、雨帽等。（止回阀、灶后封板、排烟风机、排烟管穿墙洞、排烟管穿墙洞、售卖出风口百叶）（从总控制箱到楼顶的风柜电源线及线套管、漏保空开） |
| **合计** | | | **壹拾肆万壹仟肆佰柒拾捌元整** | | | | **¥141,478** | |